

嘉義縣 108 年度各級學校防災計畫審查意見(國小)

- 太保市、朴子市、東石鄉 -

鄉鎮市	審查學校	審查意見
太保市	太保國小	1.P107 <u>表 10-2-1、績效考核表</u> 請填寫檢核。 2.請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔。
	南新國小	請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔
	安東國小	請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔
	新埤國小	1.(P10) 表 2-1 校園災害防救委員會名冊 聯絡電話請填寫完整。 2.(P13) 表 2-2 教職員工數 49 人(含)以下組織分工表，代理人及聯絡電話請填寫完整。
朴子市	朴子國小	1. 請於首頁標明「108 年度」校園災害防救計畫。 2. 學校基本資料部分：107 年度班級數 33 班，修正為 108 年度。(P1)。 3. 表 1-1-2、106 學年度學生人數修正為 107 學年度。(P4) 4. 表 2-1-4、外部支援單位聯絡清冊可支援工具或技術(服務項目及內容)之欄位無內容。(P20) 5. 校園災害防救計畫各圖表之「撰寫說明」可省去。 6. 圖 3-2-4、朴子國小避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P42)。 7. 表 3-2-5 鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(地震災害範例)(P45)之財團法人天主教聖馬爾定醫院及財團法人嘉義基督教醫院至學校的距離有誤。 8. 圖 4-2-4、朴子國小避難路線圖(疏散用)，請參照教育部最新版本為原則(P61)。 9. 圖 5-2-2、避難逃生路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P75)。 10. 第五篇中可增列緊急應變物品位置圖如消防栓、滅火器等。 11. 計畫中須納入至少一項災害演練腳本。

	12.最後一頁要有校長核章。
雙溪國小	1. 表 1-2 106 年度學生人數(P2)應更正為 108 年度(或 108 學年度)。 2. 第一篇可酌增計畫依據.目的.適用範圍..等相關內容。 3. 表 1-3 建築物基本與現況調查資料(P2)，建築物若有相關耐震詳評或補強的資料，也請納入。 4. 第二篇各章節之「各組負責工作請參考教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民小學適用)」P21 內容所述填列。」(P9..)可刪除。 5. 圖 2-4 災害通報流程圖(P17)修正：甲級 15 分鐘內電話通知 2 小時內網路上傳通報內容、乙級 24 小時內網路上傳通報內容、丙級 3 日內網路上傳通報內容。 6. P30 第二棟教室誤植為「第二棟教視」。 7. 3.3、4.3、5.5 等章節之其他作為部分:若無內容可省略。(P44.51.62) 8. 第三、四篇缺、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(地震.淹水災害)
松梅國小	1. 請於首頁標明為「108 年度」校園災害防救計畫。防災計畫為 108 年度而非學年度。 2. 表 3-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(地震災害)、表 4-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(風水災害)(P40.56)該醫院至學校距離：18 公里與實際距離不符。 3. 校園安全檢查(含建築管理檢核表、天然災害管理檢核表、災害防護緊急應變編組)內容須於計畫中一併呈現並一致(前二者須核章)。 4. 計畫中須納入至少一項災害演練腳本。 5. 最後一頁要有校長核章。
祥和國小	1. 請於首頁標明為「108 年度」校園災害防救計畫。防災計畫為 108 年度而非學年度。 2. 校園災害防救計畫各圖表之「撰寫說明」可省去。 3. 圖 3-2-4、避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P46)。 4. 圖 4-2-4、疏散路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P63)。 5. 表 4-2-4、急救、搶救器材一覽表(風水災害)中之數量欄無內容。(P64) 6. 圖 5-2-2、避難逃生路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P78)。 7. 校園安全檢查(含建築管理檢核表、天然災害管理檢核表、災害防護緊急應變編組)內容須於計畫中一併呈現並一致(前二者須核章)。 8. 計畫中須納入至少一項災害演練腳本。 9. 最後一頁要有校長核章。

	大同國小	1. 封面註明為”108 年度校園災害防救計畫。 2. 防災計畫目前以”年度”計，建議有”107 學年度”字樣部分改以”108 年度”替換。 3. 圖 2-1-1、校園災害防救應變組織架構圖內通報班出現重複，請再確認。 4. 表 2-1-1、校園災害防救應變組織分工表(範例)。”範例”兩字請刪除、表格內之「編組及負責人員(建議)」。(建議) 兩字請刪除。 5. 災害潛勢資料有更新最新資料，詳實完整。 6. P30 頁「表 2-2-1、校園事故統計表」內容應更正歷年大同國小的災害紀錄，如 107 年度的 0823 水災。 7. P50 頁，圖 3-2-4、緊急避難避難路線圖之繪製日期為 105 年 2 月，建議日期修正為 108 年。 8. P120 頁「表 9-1-2、民間心理諮詢機構表」建議以雲嘉南鄰近地區之輔導諮商機構為主。 9. 計畫最後未放置已核章之「校園安全檢查檢核表」掃描檔及校內計畫經校長簽核之簽呈掃描檔與演練腳本。 10. 整體計畫完整，惟仍為舊版之校園災害防救計畫書格式，建議未來可參酌教育部新版校園災害防救計畫書格式撰寫。
	竹村國小	內容詳實，請依計畫實施。
	大鄉國小	1. 請補上： 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔。 2. 內容詳實，請依計畫實施。
東石鄉	東石國小	1. 目錄頁次與實際內容頁次不相符。 2. 無計畫依據、目的、適用範圍..等相關內容。 3. 表 2-1 校園災害防救委員會名冊，負責工作欄無內容。(P10) 4. 表 2-6 歷年校園事故統計表內容不完整。(P23) 5. 表 2-8 搶救器材及緊急救護用品清單內容不完整。(P30) 6. 表 2-9 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形、表 2-10 學校辦理防災避難演練情形、表 2-11 收容所總配置表、表 2-17 歷年災害防救計畫經費編列統計表無內容、表 2-14 各棟建築各棟建築物避難引導人員表內容不完整(P31.32.34.37.39)。 7. 無避難疏散圖、急救、搶救器材一覽表、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊等(地震災害)。 8. 圖 4-3 淹水災害垂直避難路線圖(範例)，應以學校實際現況編制且本、分校皆須繪製。(P53) 9. 校園安全檢查(含建築管理檢核表、天然災害管理檢核表、災害防護緊急應變編組)內容須於計畫中一併呈現並一致(前二者須核章)。

		10. 第 5 篇坡地災害預防與應變事項可刪除。 11. 圖 6-2 海嘯災害避難疏散路線圖(範例)，應以學校實際現況編制且本.分校皆須繪製。(P66) 12. 第七篇輻射災害預防與應變事項內容不完整，若無災害潛勢建議省略。 13. 表 10-1 自評表，評估內容沒填上。(P89) 14. 附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔、附錄 2 演練腳本無內容(P97) 15. 各章節之「其他作為」部分：若無內容可省略。
	龍港國小	1. 請於首頁標明為「108 年度」校園災害防救計畫。 2. 圖 3-2-4、避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P34)。 3. 圖 4-2-4、避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P48)。 4. 表 4-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊嘉義長庚醫院至學校距離：25 公里，與實際距離有些許出入。(P50) 5. 圖 5-2-2、避難逃生路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P60)。 6. 計畫中須納入至少一項災害演練腳本。 7. 最後一頁要有校長核章
	三江國小	1. 請於首頁標明為「108 年度」校園災害防救計畫。 2. 目錄頁次請再核對。 3. 校園災害防救計畫各圖表之「撰寫說明」可省去。 4. 無表 2-1-4 校外支援單位電話清冊(P14)。 5. 表 3-1-1 建築設施耐震檢查表中之「地下室」一欄可省去(P30)。 6. 圖 3-2-4、避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P38)。 7. 圖 4-2-4、避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P57)。 8. 圖 5-2-2、避難逃生路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P72)。 9. 第五篇中可增列緊急應變物品位置圖如消防栓、滅火器等。 10. 圖 8-6-1、避難場所區域劃分示意圖，請參照教育部最新版本為原則(P101)。 11. 計畫中須納入至少一項災害演練腳本。 12. 最後一頁要有校長核章。
	港墘國小	1. 請於首頁標明為「108 年度」校園災害防救計畫。 2. 表 2-1-1、校園災害防救應變組織分工表(P14 頁)指揮官與副指揮官等資料未更新。 3. 表 2-1-4、外部支援單位名冊(P20)之港墘村辦公室應該不是縣市主管機構，可移至(其他支援單位)之欄位。 4. P23 頁可增列歷年災害之情形表。 5. 目錄頁次與實際頁次有些許不一樣。 6. 圖 3-2-4、緊急避難疏散流程圖(P40)，請參照教育部最新版本為原則。

		7. 表 3-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(P43)之該醫院至學校距離與實際距離不太相符。 8. 圖 4-2-4、放學及緊急避難流程圖(P55)，請參照教育部最新版本為原則。 9. 圖 5-2-2、避難逃生路線圖(P69)，請參照教育部最新版本為原則。 10. 第五篇中可增加「緊急應變物品位置圖(滅火器.消防栓等)」 11. 計畫中須納入至少一項災害演練腳本。 12. 最後一頁要有校長核章。
	龍崗國小	1. 請於首頁標明為「108 年度」校園災害防救計畫。 2. 第一篇可酌增計畫依據.目的.適用範圍..等相關內容。 3. 圖 3-1 地震災害疏散路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P41)。 4. 第三篇地震災害預防與應變事項可附上鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊。 5. 圖 4-1 淹水災害垂直避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P50)。 6. 5.1 火災預防及應變事項表缺火災預防管理編組表件、避難逃生路線圖及緊急應變物品位置圖(如消防栓、滅火器)等。 7. 最後一頁要有校長核章。
	網寮國小	1. 目錄頁次請再核對。 2. 表 2-4 外部支援單位聯絡清冊之其他支援單位無相關資料欄位可刪除。(P18) 3. 圖 3-2 地震災害疏散路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P47)。 4. 圖 4-2 淹水災害垂直避難路線圖，請參照教育部最新版本為原則(P56)。 5. 3.3、4.3、5.6 等章節之其他作為部分：若無內容可省略。(P58) 6. 第三篇缺、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(地震災害)。
	塭港國小	1. (P2) 1.2 人員狀況更改為 107 學年度，數與表 1-2 不符。 2. (P2) 1.3 建築物資料中，建築物 0 棟?至少 2 棟。 3. (P27)表 2-9.(P28)表 2-10(P30)表 2-11 均未填寫資料(P33)表 2-14 填寫不完整。 4. (P35) 表 2-3 歷年災害防救計畫經費編列統計表請填寫。 5. (P76) 地震演練腳本，日期請以最近演練日期為主(107 學年度)。 6. (P86)附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔，請補上。
	下揖國小	1. (P21)災害潛勢分析，請更新資料(以最新的年度呈現)。 2. (P26)勿刪除必要之表格： 表 2-4 學校辦理防災避難演練情形 表 2-5 學校辦理防災避難演練情形 3. 請附照片及說明。 4. 請補上：

		附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔 附錄 2 演練腳本 附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔
--	--	--